

FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

CAPITOLATO TECNICO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di arredi destinati alle scuole dell'infanzia di via G.B. Grassi del Comune di Comiso:

La fornitura è definita dalla descrizione dei prodotti di cui all'elenco prezzi allegato alla presente e le relative quantità devono attenersi a quanto riportato nell'allegato computo metrico

Tutti gli arredi dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno tre anni decorrenti dalla data di consegna e rispettare i requisiti tecnici di seguito riportati.

La fornitura dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni di cui al DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, i requisiti minimi riferiti alle norme UNI ed UNI EN in vigore.

2. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore stimato a base di gara è di **€. 200.000,00** (duecentomila/000), comprese spese generali e eventuali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base di gara è al netto di Iva di legge.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime. Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi offerti costituiscono i prezzi contrattuali. Il corrispettivo complessivo ed i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, montaggio ed installazione (se necessario al piano), smaltimento rifiuti degli imballaggi nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in base alle esigenze sopravvenute e secondo le proprie necessità, di incrementare le forniture nel limite di 1/5 del valore massimo del lotto stesso, al fine di assicurare la prestazione, da parte del medesimo soggetto aggiudicatario, di forniture dello stesso tipo di quelle oggetto del presente appalto. Entro il limite suddetto, il soggetto si impegna a fornire gli arredi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto.

3. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La fornitura sarà aggiudicata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi e dell'art. 1 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge n. 76 /2020, mediante Trattativa Diretta da pubblicare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Come previsto dal D.lgs. n. 36/2023, il contratto avrà la forma della scrittura privata.

4. CARATTERISTICHE GENERALI MINIME DEGLI ARREDI

4.1 – Qualità degli arredi

Gli arredi scolastici e le attrezzature ludiche dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte. La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori e gli elementi di sostegno non devono essere posti laddove possano provocare restrizione ai movimenti.

Le certificazioni dovranno essere prodotte in allegato all'offerta, a comprova delle dichiarazioni rese. Le certificazioni comprovanti la conformità dei prodotti alle norme UNI EN prescritte nel Capitolato Tecnico, dovranno riportare l'indicazione del prodotto offerto. Le certificazioni inerenti i materiali, come rivestimenti e pannelli lignei, dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali

stessi e l'azienda concorrente dovrà produrre idonea dichiarazione che gli stessi materiali certificati, saranno impiegati nei prodotti offerti.

Le certificazioni conformi, a pena l'esclusione, possono essere intestate alla ditta partecipante o alla ditta produttrice.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. In particolare le parti accessibili non devono avere superfici grezze o bordi taglienti. Nell'intera struttura non devono esservi parti che possano causare l'intrappolamento delle dita.

Non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente. L'arredo nel suo complesso deve essere affidabile, con riferimento alle condizioni d'uso normali.

Per quanto riguarda invece la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzature in dotazione al personale scolastico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Anche la pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica. Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza.

4.2 – Criteri ambientali minimi

Gli arredi ed i materiali dovranno essere conformi al D.M 11 gennaio 2017 “*Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interno*”. La conformità, pena l'esclusione, dovrà essere dimostrata mediante la presentazione dei documenti e certificati di prova, previsti dal D.M stesso, rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

4.3 – Sostanze pericolose

Nei componenti, nelle parti o nei materiali usati non devono essere presenti:

1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0,010% in peso
2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
3. sostanze identificate come “*estremamente preoccupanti*” (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso
4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
 - come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f,H361d, H361fd, H362);
 - per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,H310, H317, H330, H334)
 - come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412,H413)
 - come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 µg/cm²/settimana secondo la norma EN 1811
6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

4.4 – Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

L'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

4.5 – Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

5. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DEGLI ARREDI

Tutti gli arredi previsti nella fornitura devono rispettare le nuove norme tecniche UNI 1729-1:2016 e UNI 1729-2:2016 relative la sicurezza dell'arredo scolastico, alle dimensioni funzionali, ai requisiti di sicurezza ed ai metodi di prova.

6. SERVIZIO DI CONSEGNA E MONTAGGIO

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. Alla consegna e montaggio degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli. Il fornitore ha l'obbligo, entro 10 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico. Nel caso in cui la nuova fornitura non venga effettuata entro il suddetto termine si applicheranno le penalità previste per le modalità di consegna.

Sono a carico del Fornitore e si intendono remunerati con i corrispettivi dei singoli arredi, tutti i lavori di montaggio e fissaggio, che devono essere eseguiti al momento della consegna. Tali lavori sono compresi nei prezzi dei singoli arredi.

I montaggi dovranno essere eseguiti secondo perfetta regola d'arte, tramite idonea ferramenta, tasselli, viti, bulloni e con sistemi volta per volta adeguati ad assicurare la perfetta tenuta sulla base delle pareti esistenti, tali da garantire quindi il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza. La responsabilità della posa in opera in sede attuativa resta in capo al Fornitore che dovrà allegare ad ogni singola fattura una Certificazione di regolare posa in opera.

7. GARANZIA SULLE FORNITURE

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- normale usura nel tempo
- uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti
- stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti
- esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni
- cause di forza maggiore.

Nel caso in cui non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene, il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di ricambio entro 10 (dieci) giorni.

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso in cui il prodotto oggetto dell'intervento non sia utilizzabile, il Fornitore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante un bene simile a quello oggetto dell'intervento, che dovrà essere rimosso contestualmente al ripristino delle funzionalità del bene oggetto di riparazione. Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

8. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante PEC indirizzata all'operatore economico aggiudicatario. L'aggiudicatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito nella diffida.

Ove ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante le controdeduzioni di cui al capoverso precedente risultassero irrilevanti o non pervenissero entro i termini sopra indicati, nei confronti dell'aggiudicatario saranno applicate le seguenti penalità: per mancata esecuzione totale o parziale di quanto previsto con riguardo alla quantità e/o qualità dei prodotti o per la riscontrata difformità rispetto alle prescrizioni di cui al presente capitolato o per inadempienze diverse: da euro 100,00 (euro cento) a euro 1.000,00 (euro mille) in proporzione all'entità dell'inadempienza.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della prestazione ovvero delle prescrizioni indicate nel presente capitolato o offerte in sede di gara, o in caso di irrogazione di almeno n. 3 penalità di cui al paragrafo precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto e di procedere, a spese del committente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, senza necessità di particolari formalità o procedure.

Resta comunque fermo e impregiudicato in capo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ., il diritto di agire per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni derivanti da inadempienze dell'aggiudicatario. Gli importi addebitati a titolo di penale e le spese relative all'esecuzione in danno, verranno trattenuti direttamente sull'importo del corrispettivo. L'Amministrazione si riserva in ogni caso tutte le azioni a tutela dei propri interessi anche attraverso l'immediata esecuzione della polizza fideiussoria, con obbligo da parte dell'aggiudicatario di provvedere al relativo reintegro.

9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dalle norme del D.Lgs 36/2023

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

10. RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento di quanto già eseguito dall'Appaltatore. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

Analogamente, l'Appaltatore può recedere dal contratto dandone formale comunicazione, a mezzo PEC, alla Stazione Appaltante, con un preavviso di almeno 20 giorni. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della garanzia definitiva.

11. RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, a spese dell'Appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso con la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- d. in caso di fallimento dell'impresa;

- e. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- f. in caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura o del servizio;
- g. in caso di cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto al precedente art. 9;
- h. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del contratto;
- i. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i);
- j. qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche una sola volta, nelle consegne superiore a 20 (dieci) giorni solari, rispetto ai termini stabiliti;
- k. qualora vengano consegnati arredi diversi da quanto pattuito;
- l. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli altri casi previsti dalla normativa.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Comiso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, tratterà i dati personali conferiti dal concorrente esclusivamente per i fini della presente procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Comiso.

14. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi a fornire alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

15. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale di Appalto è competente esclusivamente il Foro di Ragusa. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		arredi interni							
1		A.P.1 fornitura e collocazione di banco tipo esagonale con struttura portante a sei gambe in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 Ø mm.25, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoidurenti. Piano di lavoro in agglomerato di particelle fibrolegnose ricoperto su ambedue le superfici in laminato plastico melaminico con finitura antigraffio nello spessore complessivo di mm.20.Bordatura perimetrale in PVC a sezione arrotondata con eliminazione degli spigoli a norma antinfortunistica.Avvitatura alla struttura portante mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Puntali alettati e inestraibili alle estremità. Grandezza 1 Dimensioni lato cm 55x46H banco esagonale	64,00				64,00 64,00	195,26	12.496,64
2		A.P.2 fornitura e collocazione di sedie con struttura portante in tubolare d'acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 Ø mm.20 realizzata mediante curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoidurenti. Scocca unica sedile/spalliera in polipropilene stampata a iniezione con sagomatura anatomica con nervature laterali di rinforzo e irrigidimento, fissata alla struttura mediante speciali viti ad ala larga. Puntali alettati ed inestraibili alle estremità.Dimensioni a norma UNI EN1729 grandezza1 (Statura alunno da cm. 93 a 116) Seduta cm.28x26H. sedia per banchi esagonali	128,00				128,00 128,00	65,25	8.352,00
3		A.P.3 fornitura e collocazione di Seggiolone betulla per tavolo pappa , Dimensioni cm.36x35x65H.Realizzato interamente in in multistrati di betulla di prima scelta ricoperto su ambedue le superfici in laminato plastico spessore 9/10 con finitura antigraffio, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, per uno spessore complessivo di mm.20, con paretine laterali forate per l'agevole presa.Bordature perimetrali in multistrati di betulla arrotondati in maniera da preservare la sicurezza dei piccoli utilizzatori. Completo di cuscino morbido imbottito in espanso e rivestito in materiale facilmente lavabile.Grandezza 1 e 2Dimensioni cm 36x35x65H seggione	48,00				48,00 48,00	210,96	10.126,08
4		A.P.4 fornitura e collocazione di Poltroncina con braccioli faggio con Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 Ø mm.22 realizzata mediante curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoidurenti. Sedile e spalliera in multistrati di faggio spessore mm.7, verniciato al naturale ove in vista; Sedile a canale con bordo anteriore ricurvo e spalliera curvata per la corretta e riposante posizione dell'occupante.Fissaggio alla struttura mediante rivetti di alluminio ad espansione pneumatica. Braccioli in tubolare con poggia braccia in faggio massello sagomato e verniciato al naturale. Puntali alettati ed inestraibili alle estremità.Dimensione adulti cm.40x40x46/80H. Di serie :struttura Grigio RAL 7001; poltroncina con braccioli	24,00				24,00 24,00	55,14	1.323,36
5		A.P.5 fornitura e collocazione di Cattedra a 1 cassetto con Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN							
		A RIPORTARE							32.298,08

									Pag. 2
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
6		RIPORTO 10305-03/03 con gambe Ø mm.40 collegate perimetralmente da quattro traverse a sezione rettangolare da mm.30x15 mediante saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoindurenti. Piano di scrittura in agglomerato di particelle fibrolegnose ricoperto su ambedue le superfici in laminato plastico melaminico con finitura antigraffio nello spessore complessivo di mm.20.Bordatura perimetrale in faggio massello a sezione raggiata. Avvitatura alla struttura portante mediante speciali viti ad ala larga con testa incassata in un idoneo incavo ricavato sulla parete del tubo. Pannellatura frontale in nobilitato faggio spessore mm. 20. Un cassetto laterale provvisto di serratura, scorrevole su guide metalliche.Puntali alettati e inestraibili alle estremità.Dimensioni cm.130x70x76h. Di serie: piano colore N2 verde, bordo faggio; struttura Grigio RAL 7001 cattedra 1 cassetto	4,00				4,00	546,87	32.298,08
		SOMMANO cadauno =					4,00		2.187,48
		A.P.7 fornitura e collocazione di Poltroncina con braccioli imbottitura in espanso rivestimento similpelle Struttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 Ø mm.22 realizzata mediante curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoindurenti .Sedile e spalliera realizzati in compensati curvati con imbottitura in espanso e rivestimento in similpelle, fissaggio alla struttura metallica mediante bulloncini avvitati a riscontri metallici filettati. Braccioli in tubolare con poggia braccia sagomato imbottito in espanso e rivestito in similpelle.Dimensione adulti cm.40x40x46/80H. Di serie : struttura Grigio RAL 7001; similpelle colore testa di moro poltroncina mod tipo 33					3,00		471,87
7		SOMMANO cadauno =	3,00	157,29					
		A.P.8 fornitura e collocazione di sedie adulti sovrapponibile scocca propilene telaio verniciatoStruttura portante in tubolare di acciaio trafilato UNI EN 10305-03/03 Ø mm.22 realizzata mediante curvature a freddo in speciali macchine curvatubi, saldature a filo continuo ad alta resistenza meccanica, verniciatura a polveri epossipoliesteri termoindurenti. Scocca unica sedile/spalliera in polipropilene stampata a iniezione con sagomatura anatomica con nervature laterali di rinforzo e irrigidimento, fissata alla struttura mediante speciali viti ad ala larga. Puntali alettati ed inestraibili alle estremità.Con braccioli. Dimensione adulti, grandezza 6, seduta cm.40x46h. Di serie : struttura Grigio RAL 7001; scocca colore sabbia o rosso sedia per adulti	6,00		265,08				
		SOMMANO cadauno =	6,00			44,18			
8		A.P.10 Fornitura e collocazione di Lavagna a parete magnetica bianca , con Piano di scrittura con superficie in acciaio colore bianco per la scrittura con pennarelli cancellabili a secco e per l'applicazione di elementi magnetici. Cornice in alluminio anodizzato argento con angoli arrotondati in mopen; vaschetta porta pennarelli in alluminio, continua per tutta la lunghezza di base della lavagna. Completa di accessori per il montaggio. Dimensioni cm.120x90 lavagna	2,00					2,00	210,62
		SOMMANO cadauno =			2,00				
		A.P.11 Fornitura e collocazione di Armadio basso 2 ante 5 vaschette PER AULE Interamente realizzato con elementi modulari in pannelli di multistrati di betulla di prima scelta bilaminato spessore mm.20 con finitura antigraffio, ignifugo classe 1 di reazione al fuoco, per uno spessore complessivo di mm.20. Gli schienali realizzati nel medesimo spessore, garantiscono la massima resistenza strutturale ed estetico, essendo realizzati con le							
9		A RIPORTARE							35.643,75

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							35.643,75
10		medesime finiture.Due ante esterne a battente con maniglia incassata antinfortunistica in materiale plastico colore betulla, apribili su due robuste cerniere a molla dotate di regolazione in metallo nichelato, sprovviste di serratura fornibile a richiesta, di accesso a vano unico con dotazione di due ripiani interni con reggipiani metallici di sicurezza per non consentire l'estraibilità accidentale del piano. Vano a giorno con 5 vaschette alte estraibili in dotazione.Piedi in faggio tornito Ø mm.60 con puntale di appoggio alettato e inestraibile alla base.Dimensioni cm.100x40x110H Di serie : colore laminato a scelta armadio basso 2 ante	3,00				3,00		
		SOMMANO cadauno =					3,00	846,10	2.538,30
		A.P.13 Fornitura e collocazione di Armadio alto 2 ante e vano a giorno con 3 ripiani PER DIRETTORE , Realizzato ad elementi modulari in nobilitato melaminico colore faggio spessore mm.20 con finitura antigraffio. Bordatura in PVC. Tali elementi sono preforati mediante macchine a controllo numerico di grande precisione consentendo la completa smontabilità degli armadi e la sostituzione dei singoli componenti per futura manutenzione.L'assemblaggio dei componenti avviene mediante riscontri con spine in faggio, mentre il serraggio degli stessi avviene mediante elementi ad espansione con asse zincato e bussolotto eccentrico in zama garantendo così la massima resistenza nonché l'estetica del mobile privo esternamente di forature e bulloni a vista. Armadio a due ante apribili su 2 robuste cerniere regolabili in metallo nichelato, con fianchi interni dotati di foratura continua per consentire la disposizione all'altezza desiderata dei tre ripiani in dotazione. Chiusura mediante serratura a cilindro con chiave piatta fornita in due esemplari. Vano a giorno superiore.Dimensioni cm.100x40x180H. Di serie :nobilitato colore faggio armadio alto 2 ante	2,00				2,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	451,62	903,24
11		A.P.15 Fornitura e collocazione di lettino impilabile completo di materasso con struttura in legno di faggio naturale, dimensioni cm. 112x65x35h lettino	6,00				6,00		
		SOMMANO cadauno =					6,00	420,11	2.520,66
12		A.P.16 Fornitura e collocazione di LETTINO CON PROTEZIONI con Struttura realizzata in multistrati di betulla al naturale, verniciato con vernici atossiche ad acqua. Perimetro rialzato in legno naturale per la sicurezza dei piccoli utilizzatori, con spondina abbassabile. N.B.: i lettini non comprendono materassini, cuscini e lenzuolini.Dimensioni cm.131x72x100H. lettino con protezioni	40,00				40,00		
		SOMMANO cadauno =					40,00	472,52	18.900,80
13		A.P.17 Fornitura materasso per lettino (120X60X10) materassino per lettino	40,00				40,00		
		SOMMANO cadauno =					40,00	102,38	4.095,20
14		A.P.18 Fornitura e collocazione di Mobile fasciatoio 3 ante nobilitato Interamente realizzato in nobilitato di spessore mm.20 con finitura antigraffio. Cuscino superiore imbottito in espando e rivestito in materiale facilmente lavabile. Completo di due ante di accesso ad unico vano con ripiano in dotazione e altra anta di accesso a vano separato con ripiano interno. Dimensioni cm.120x75x80H. mobile fasciatoio	10,00				10,00		
		SOMMANO cadauno =					10,00	1.115,25	11.152,50
15		A.P.19 Fornitura e collocazione di Pensile in nobilitato porta pannolini Pensile porta pannolini e biberon a 16 vani, con asole per il fissaggio alla parete. Realizzato in							
		A RIPORTARE							75.754,45

									Pag. 5
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
26		RIPORTO							106.462,51
		antitrauma modulare in EVA, resistente ad acidi, e non assorbente dello spessore non ineriore a cm 8 e nei colori a scelta della dl	20,00					91,41	1.828,20

									Importo
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		REPORTO							123.415,21
		vita quotidiana. È semplice, colorato, con grandi pagine dalla forma speciale dedicate a piccole mani di bebè. Le grosse "linguette" tonde e colorate permettono anche a manine ancora non "specializzate" nei movimenti fini di afferrare le pagine. Il libro è rilegato con un tubo che offre ai piccoli una facile presa e permette agli adulti di smontare facilmente le pagine, per utilizzarle anche come singole, robuste schede. Età di lettura: da 6 mesi.							
		libro bimbo tocca	10,00				10,00		
		SOMMANO cadauno =					10,00	8,70	87,00
28		A.P.23							
		fornitura di Libro Panno Morbido Adatto per 3 mesi a 3 anni bambini. Tessuti strutturati e colori vivaci contribuiscono a sviluppare la consapevolezza sensoriale dei bambini. Disegno speciale stoffa, durevole, non facile da essere strappato.	10,00				10,00		
		libro panno morbido					10,00	6,22	62,20
		SOMMANO cadauno =							
29		A.P.26							
		Fornitura di I miei piccoli cuccioli. La mia prima biblioteca. Ediz. Illustrat Otto robusti libretti con tantissime illustrazioni ti insegneranno a riconoscere tanti simpatici animali, le loro abitudini e le caratteristiche della natura che ti circonda. Una ricca biblioteca ti aiuterà a scoprire la natura che ti circonda con l'aiuto di divertenti storie illustrate. Imparare leggendo e giocando non è mai stato così facile! Età di lettura: da 2 anni.	10,00				10,00		
		libro i miei cuccioli					10,00	37,29	372,90
		SOMMANO cadauno =							
30		A.P.27							
		Fornitura di I veicoli. La mia prima biblioteca. Ediz. a colori Copertina rigida Leggi gli otto fantastici libretti e scopri tutti i veicoli che si usano per spostarsi, costruire, trasportare oggetti o vincere gare mozzafiato! La tua piccola biblioteca ti porterà alla scoperta dei veicoli con l'aiuto di simpatiche storie in rima e illustrazioni divertenti. Imparare leggendo non è mai stato così facile! Età di lettura: da 2 anni	10,00				10,00		
		libro i veicoli					10,00	37,29	372,90
		SOMMANO cadauno =							
31		A.P.28							
		fornitura di Leggo e imparo. La mia prima biblioteca.Ediz. illustrata Copertina rigida Età di lettura: da 2 anni	10,00				10,00		
		libro leggo ed imparo					10,00	37,29	372,90
		SOMMANO cadauno =							
32		A.P.34							
		Fornitura di Libro Stoffa, Stagione Libro Bambino for Baby Età Compresa Tra 3-24 Mesi, Libro Natale/Libro Interattivo/Libro Sensoriale/Libro Neonati/Libro Tattile/Libro Gioco/Libro Creativo/Libro Infanzia. I nostri libri di panno morbido sono uno dei migliori doni per condurre il tuo piccolo dolce al meraviglioso mondo della lettura e darle un volo di partenza!Inspira la curiosità e porta la conoscenza con grande divertimento! Questo set di libri è composto da sei libri diversi. Il tuo bambino può imparare parole sufrutti, veicoli, colori, forme, lettere, numeri e animali della giungla.Le parole sono abbastanza grandi e le immagini sono colorate, quindi il tuo bambino non sarà annoiato. Rispetto ai libri di bordo, i nostri libri non hanno odori, taglienti e sono sicuri per il bambino. A causa della loro struttura morbida i nostri libri sono resistenti alla rotturae possono essere letti anche durante il bagno. Tutti i materiali sono rigorosi per la direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli CE-71, tutti sono sicuri per il tuo bambino. Leggendo al tuo bambino, leggendo con il tuo bambino, il legame tra il tuo bambino sarà rafforzato e il tuo bambino sarà più intelligente e fiducioso in futuro. È anche ricordi duraturi e felici per tutto il tempo di vita sia per genitori che per neonati!	20,00				20,00		
		libro stoffa					20,00	37,29	745,80
		SOMMANO cadauno =							
33		A.P.40							
		Fornitura di 4pcs libro giocattolo del bambino primo							
		A RIPORTARE							125.428,91

									Pag. 7
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
34		RIPORTO tessuto libro panno morbido lavabile libro Squeak Rattle Crinkle per lo sviluppo intellettuale del bambino libro giocattolo	10,00				10,00	37,29	125,428,91
		SOMMANO cadauno =					10,00		372,90
		2) Totale libri							2.386,60
34		attrezzature ludiche A.P.24 fornitura di Tappeto Puzzle Bambini di 36 con Lettere & Numeri in soffice Schiuma EVA Resistente, Isolante, Lavabile, Tappeto da Gioco <PIPE> EN71 tappeto puzzle	4,00				4,00	87,01	348,04
		SOMMANO cadauno =					4,00		
35		A.P.29 fornitura di Blocchi Sonori Gioco Prima Infanzia, con Gli Animali Della Savana DI Vilac 2101 - TIPO DI MATERIALE LEGNO blocchi sonori	1,00				1,00	74,58	74,58
		SOMMANO cadauno =					1,00		
36		A.P.30 Fornitura di Impilatore Geometrico- 25 pezzi di legno facili da afferrare, di tutti i colori dell'arcobaleno, sono rappresentati in tre forme diverse: anelli, ottagoni e rettangoli in due parti. Impilali sulle tre asticelle sulla base di legno massiccio, realizzata con bordi ricurvi per un gioco sicuro e affascinante. Ai bambini a partire dai due anni piace tenere in mano i pezzi, impilarli, classificarli, allinearli, tracciarne i contorni e giocarci in tantissimi modi diversi. impilatore geometrico	1,00				1,00	69,61	69,61
		SOMMANO cadauno =					1,00		
37		A.P.31 Fornitura di topanifarm blocchi in legno da impilare con figure di animali blocchi in nlegno da impilare	2,00				2,00	64,64	129,28
		SOMMANO cadauno =					2,00		
38		A.P.32 Fornitura di - Giocattoli Prima Infanzia, Secchiello Clemmy, 20 Pezzi giocattoli prima infanzia	2,00				2,00	33,56	67,12
		SOMMANO cadauno =					2,00		
39		A.P.33 Fornitura di Tappeto Gigante Senza Arco tappetino con doppia dimensione (100x150 cm, 39x59 pollici), imbottito per dare il massimo comfort al bambino e farlo divertire con molte attività. Colorato, pieno di illustrazioni amabili che stimolano l'interazione genitore-bambino e intelligenza emotiva del bambino. tappeto gigante	2,00				2,00	161,59	323,18
		SOMMANO cadauno =					2,00		
40		A.P.35 Fornitura di Strumenti Musicali Giocattolo per i Bambini, Set di Tre. Trombetta, Tamburo, Arpa. Portatili a batteria con Ninna Nanna.18 mesi-4 anni Gli strumenti musicali giocattolo tamburo, trombetta e arpa per bimbi sono di piccole dimensioni per le manine dei bambini e sono portatili da viaggio; Il set di strumenti musicali per bimbi neonati e prima infanzia, stimola lo sviluppo della manualità, della percezione uditiva e visiva. favorisce il rapporto causa effetto e contribuisce allo sviluppo dell'apprendimento musicale perchè è interattivo; Tante funzioni interattive tutte da scoprire tra cui la ninna nanna per cullare il bimbo ovunque, a casa, nella culla, nel passeggino e in viaggio e funzione spegnimento automatico Gli strumenti riproducono suoni veri e il tuo bambino potrà imparare sin da subito il linguaggio							126.813,62
		A RIPORTARE							

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							126.813,62
		musicale e come suonare uno strumento; Luci led e colori seguono la musica dei bimbi; Tutti i giocattoli, incluso il set musicale di WEoffer-what-Youwant, sono sicuri, duraturi e certificati. Soddisfatto o totalmente rimborsato.Batterie incluse; strumenti musicali	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	68,37	68,37
41		A.P.36 Fornitura di Culla carrozzina giocattolo appeso sede Sonagli Spirale passeggino auto con squilla Bell. I giocattoli possono essere appesi sul letto o la carrozzina per dare al vostro bambino più divertente, letto culla impiccagione è davvero un buon regalo per il tuo bambino per regolare il suo / la sua emozione e fargli godere la gioia di esprimersi / se stessa. ? Adatto per 0-36 mesi bambino, espande da allegare al seggiolini per auto, supporti di, passeggini e culle per il gioco versatile. culla carrozzine	5,00				5,00		
		SOMMANO cadauno =					5,00	55,94	279,70
42		A.P.37 Fornitura di Palestrina multifunzionale per bambini, tappetino con supporto musicale, baby attività ,modello foresta arcobaleno Palestrina ludica per bambini, aiuta i piccoli a muoversi in sicurezza. E' un giocattolo fondamentale per la crescita infantile. Aiuta a sviluppare la percezioni sensoriali dei bambini, la cognizione, la capacità di afferrare gli oggetti, l'udito, ecc Completo di 6 giochi da afferrare: peluche musicale a forma di leone con quattro canzoni; stellina con sonaglino ; specchio a forma Fiore; peluche leone (piccolo); palla con sonaglino; peluche giraffa. Dimensioni: 103 * 105 * 60cm Adatto per bambini da 0-3 anni	2,00				2,00		
		palestrina multifunzione					2,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	353,09	706,18
43		A.P.38 Fornitura di Giocattoli Sonagli per Neonati Bambini 9 pezzi Realizzata in plastica ABS resistente non tossico ambientale materiale, pelle-amichevole, quindi è sicuro per i bambini a farlo in bocca o masticare.	2,00				2,00		
		giocattoli sonagli					2,00		
		SOMMANO cadauno =					2,00	74,58	149,16
44		A.P.39 Fornitura di 50 palline colorate in plastica <PIPE> Palle colorate per bebé bambini nuotare pit balls <PIPE> Giochi asili nido piscina by CASCACAVELLE	4,00				4,00		
		palline colorate n° 50 pezzi					4,00		
		SOMMANO cadauno =					4,00	31,08	124,32
45		A.P.41 Fornitura e collocazione di arrampicata Soft Interni in poliuretano espanso densità Kg. 25 al mc. Rivestimenti, dotati di chiusura lampo per consentirne la sostituzione, sono realizzati in eco-tessuto in poliestere elastico, lievemente poroso e piacevole al tatto, antiscivolo, lavabile con acqua e sapone, realizzato nei gradevoli accoppiamenti dei 4 colori raffigurati e di seguito indicati per i singoli componenti Requisiti di sicurezza: ignifughi in classe 1IM, privi di ftalati, atossici, antiabrasivi, resistenti alle lacerazioni, impermeabili. Dimensioni cm.165X80x40h Base colore panna corredata da 7 cilindri con diametri differenziati nei 4 colori di serie alternati	4,00				4,00		
		-Immagine di destra arrampicata soft					4,00		
		SOMMANO cadauno =					4,00	1.750,30	7.001,20
46		A.P.42 Fornitura e collocazione di Pouf a Spicchi Soft Interni imbottiti con fibra di poliestere espanso e doppia fodera.Rivestimenti, dotati di chiusura lampo per consentirne la sostituzione, sono realizzati in eco-tessuto in poliestere elastico, lievemente poroso e piacevole al tatto, antiscivolo, lavabile con acqua e sapone, realizzato nei gradevoli accoppiamenti dei 4 colori raffigurati. Requisiti di sicurezza: ignifughi in classe 1IM, privi di ftalati,							
		A RIPORTARE							135.142,55

									Pag. 9							
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo							
47		RIPORTO atossici, antiabrasivi, resistenti alle lacerazioni, impermeabili. Dimensioni cm. Ø 130X30h colori: nei 4 colori di serie pouf a spicchi	1,00				1,00	562,29	135.142,55							
		SOMMANO cadauno =					1,00		562,29							
		A.P.43 Fornitura e collocazione di Box Mare Nido Softi Interni in poliuretano espanso densità Kg. 25 al mc. Rivestimenti, dotati di chiusura lampo per consentirne la sostituzione, sono realizzati in eco-tessuto in poliestere elastico, lievemente poroso e piacevole al tatto, antiscivolo, lavabile con acqua e sapone, realizzato nei gradevoli accoppiamenti dei 4 colori raffigurati e di seguito indicati per i singoli componenti Requisiti di sicurezza: ignifughi in classe IIM, privi di ftalati, atossici, antiabrasivi, resistenti alle lacerazioni, impermeabili. Dotato di telo e materasso di fondo Dimensioni cm. 140X140x30h colore:azzurro/panna box mare					4,00		6.083,80							
		SOMMANO cadauno =					4,00									
48		A.P.6 fornitura e collocazione di tappetino antitrauma in quadrotte in gomma riciclata spessore cm 4 con sovrapposto rivestimento in erbetta sintetica messo in opera su apposito massetto da compensarsi a parte ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte tappetino antitrauma con erbetta sintetica	105+81				186,00	110,10	20.478,60							
		SOMMANO mq =					186,00									
		A.P.12 Fornitura e collocazione di altalena ad un posto a gabbia composta da, 1 cavalletto semplice, 1 asta curva Ø80mm in acciaio zincato, sistema di rotazione in acciaio inox con cuscinetti, 4 pali in legno da 90x90mm, 1 seggiolino in gomma termoplastica con catene zincate Ø5mm .Ferramenta in zinco. Fissaggio a terra tipo X (avvitamento). Misure generali (LxWxH):2370x917x1604mm Area di sicurezza: 20m2 <PIPE> Area libera: 4370x6440mm Fascia d'età: 0,5-3 anni Numero di utenti: 1 altalena					2,00						2,00	2.099,16	4.198,32	
		SOMMANO cadauno =											2,00			
50		A.P.14 Fornitura e collocazione di gioco a molla macchina posto doppio accessibile ai bambini con mobilità ridotta, composto da 1 sedile con schienale in HDPE, 2 pannelli laterali a forma di auto in HDPE, con pannelli decorativi a forma di semicerchio per le ruote, in cofano e intermittente e sotto forma di porta in HDPE, 1 barra corrimano in acciaio inossidabile, 1 cappuccio in acciaio inossidabile e 1 molla a spirale. Fissaggio a terra tipo X (vite). Misure complessive (LxPxH): 900x700x800mm Area di sicurezza: 14,3 m2 <PIPE> Area libera:3880x3700mm Fascia d'età: 2-8 anni Numero di utenti: 2 gioco a molla doppia seduta	2,00				2,00	1.803,99	3.607,98							
		SOMMANO cadauno =					2,00									
		A.P.20 Fornitura e collocazione di gioco a molla CAVALLO Attrezzatura HDPE composta da 1 seduta, pannelli in HDPE, 2 barre di sostegno in acciaio inox tubo Ø25mm, una per le mani e una per i piedi, 1 molla a spirale 20x180x400mm colore giallo. Ferramenta in acciaio elettrozincato. Fissaggio a terra tipo X (vite). Misure complessive (LxPxH): 272x893x898mm. Area di sicurezza: 13m2 <PIPE> Area libera: 3255x3893mm.Fascia d'età: 2-8 anni. Numero di utenti: 1 gioco a molla					4,00							4,00	1.182,49	4.729,96
		SOMMANO cadauno =												4,00		
51		3) Totale attrezzature ludiche							49.001,69							
		A RIPORTARE							174.803,50							

									Pag. 10
N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							174.803,50
52		arredi cucina A.P.47 Fornitura e collocazione di lavello marmadiato con ante scorrevoli, dotato di due vasche e gocciolatoio dx, alzatina posteriore compresa, dimensioni cm 140*70*90h (rubinetteria a pedale con miscelatore incluso. struttura portante realizzata completamente in acciaio inox aisi 304. gambe in tubolare quadro mm 40*40, spessore 1 mm, dotati di piedini di livellamento in acciaio, ripiano di fondo e fianchi realizzati interamente in acciaio inox aisi 304 spessore 1 mm. porte complete di controporte e di pannello coibente. piani in acciaio completi di involucro perimetrale e gocciolatoio. bordo del piano mm 40 ed alzatina posteriore mm 15*100. vasche stampate complete di piletta e tubo tondo per troppo pieno, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte lavello cucina SOMMANO cadauno =	1,00				1,00 1,00	2.967,98	2.967,98
53		A.P.48 fornitura e collocazione di cucina 4 fuochi a gas con forno a gas, dim 70*70*90, con struttura portante in acciaio inox compreso il piano di lavoro dello spessore di 1 mm.camino e copricamino in acciaio inox di altezza mm 69, armadio in acciaio inox 4 145 mm. piedini in acciaio inox regolabili in altezza, convogliatori liquidi in acciaio inox con elemento centrale amovibile. griglie di piano per due fuochi in tondino in acciaio inox diam 8 mm brillantato, diam mm 340*590*53h. bruciatori venturi in lega di alluminio per alte temperature, corpo e spartifiamme in ottone, rubinetti gas in sicurezza con termocopia.accensione manuale tramite spia pilota. Forno a gas con cella completamente realizzata in acciaio inox, coibentata con lana di roccia spessore 10 mm, bruciatore in acciaio nichelato, rubinetto termostatico, in sicurezza con termocopia e con fibra ceramica, compreso di allacci ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. cucina con forno SOMMANO cadauno =	1,00				1,00 1,00	4.297,88	4.297,88
54		A.P.49 fornitura e collocazione di cappa aspirante a parete con filtri a labirinto dotata di aspiratore W300 MC/H 1500 pressione statica PA 200 e regolatore di velocità. realizzata in acciaio inox aisi 304 dimensioni cm 100*70*55h, compreso opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte cappa aspirante SOMMANO cadauno =	1,00				1,00 1,00	2.495,25	2.495,25
55		A.P.50 Fornitura e collocazione di frigorifero verticale realizzato in acciaio inox e abs all'interno con comandi meccanici, V230/1/50 W160. litri 380, temperature da 0 a +6° c (adatto alla conservazione della carne. gas R134a dotazione di 5 griglie evaporatore ventilato a pacco alettato. dimensioni cm 60*61*186h, compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte frigorifero SOMMANO cadauno =	2,00				2,00 2,00	2.754,89	5.509,78
56		A.P.51 Fornitura e collocazione di tavolo armadiato a due ante scorrevoli con cassetiera 3 cassetti. dotato di ruote con freno, dimensioni cm 160*70*80, struttura portante in acciaio inox aisi 304 e piedino di livellamento anch'essi in acciaio inox. piano di lavoro in lamiera da 1 mm in acciaio inox rinforzato con bilaminato con trattamento idrofugo ed ignifugo spessore mm 20. bordo del piano di 40 mm completo di alzatina posteriore e di ripiano intermedio regolabile in altezza, porte complete di controporte e pannello cibente, compreso ogni altro onere e magistero A RIPORTARE							190.074,39

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Alt/Peso	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							190.074,39
		per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte tavolo armadiato	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	2.942,60	2.942,60
57		A.P.52 Fornitura e collocazione di carrello a due ripiani in acciaio inox con ruote rotanti con paracolpi. dimensioni cm 63*53*90h, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte carrello portavivande	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	493,85	493,85
58		A.P.53 fornitura e collocazione di lavamani sospeso a muro con comando a ginocchio realizzato in acciaio inox , con rubinetteria compresa nel prezzo, dimensioni cm 50*50*25h, compreso allacci,, staffe, accessori di posa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte lavamani sospeso	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	484,76	484,76
59		A.P.54 Fornitura e collocazione di lavapiatti con scarico a pavimento 230 V, ciclo lavaggio 180 sec 12 coperti, alimentazione acqua calda 50° c, pressione alimentazione dinamica 1,5 bar consumo acqua per ciclo 3 lt, capacità vasca 21 litri, capacità boiler 8 lt. risciacquo 82°c in dotazione n° 1 cesto generico, n°2 cesto 18 piatti.dimensioni cm 57*60*86 h, compreso di allacci staffe e accessori di posa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte lavapiatti	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	3.862,27	3.862,27
60		A.P.55 Fornitura e collocazione di armadio pensile scolapiatti con porte scorrevoli delle dimensioni di cm 150*40*66 h, con struttura realizzata interamente in acciaio inox aisi 304.ripiano di fondo, fianchi e schiena anch'essi in acciaio inox spessore mm 1. porte complete di controporte e di pannello coibente, compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte armadio pensile scolapiatti	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	796,23	796,23
61		A.P.56 Fornitura e posa in opera di tavolo a giorno con ripiano inferiore ed alzatina posteriore delle dimensioni cm 70*140*90h con struttura in acciaio inox aisi 304, gambe in tubolare d'acciaio spessore 1 mm della sezione mm 40*40, dotati di piedini di livellamento. piano di lavoro in acciaio inox irrigidito da pianale in bilaminato da 20 mm ignifugo ed idrofugo. compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte tavolo a giorno	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	668,92	668,92
62		A.P.57 Fornitura e collocazione di forno a microonde in acciaio inox+grill+combinato, dimensioni cm 52.5*47*30h, dotato di 7 funzioni, 11 potenze, attivazione rapida, capacità 30lt, rivestimento e cavità forno in acciaio inox, compreso di ogni altro onere e magistero per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte forno microonde	1,00				1,00		
		SOMMANO cadauno =					1,00	676,98	676,98
		4) Totale arredi cucina							25.196,50
		A RIPORTARE							200.000,00

				Pag. 12
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			200.000,00
arredi interni	1		123.415,21	
libri	5		2.386,60	
attrezzature ludiche	7		49.001,69	
arredi cucina	10		25.196,50	
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA			€	200.000,00
Importo complessivo dei lavori			€	200.000,00
IL PROGETTISTA				